


110 寸 4K 触控智能一体机规格书



1. 产品介绍

110 寸 4K 超高清显示, 画质细腻, 色彩层次丰富艳丽, 动态视频清晰流畅。采用独有的 ADSDS 超级硬屏专利技术和高性能图像处理, 具备 178°超宽视角, 10.7 亿超高色彩表现力, 结合简约的设计风格, 外观精美, 大气稳重。搭配大功率高品质音响系统, 提供多层次音域表现, 带您感受震撼音感风暴的来袭。

2. 功能特点

- 350nit 亮度, 超过 85%NTSC 色域, 清晰呈现 10.7 亿色下的细枝末节
- 178°超宽视角, 搭载 4K 超高清分辨率, 展示每格像素的勃勃生机
- 120Hz 的屏幕刷新率使画面更加流畅和清晰稳定
- 防爆钢化玻璃, 莫氏 7 级硬度, 安全有保障
- 简约 UI 设计, 化繁为简, 大气稳重, 让操作变成享受
- 大功率震撼音响, 激情澎湃, 气势如虹
- 自动彩色及图像增强引擎, 还原真实色彩, 尽显色彩层次之美
- 超窄边框设计, 最大限度消除物理边框造成的视觉干扰, 实现大屏幕沉浸式完美显示
- 高精度 CNC 加工, 全金属结构, 可靠稳定
- 遥控器简约易操作, 从选材到理念, 精心打造
- 双系统设计, 带 OPS 电脑接口, 可扩展成安卓和电脑双系统, 一键开启和关闭安卓和电脑双系统;
- 前置 USB 接口支持安卓和电脑双系统共享;
- 内置 2.4G/5.8G 双 WiFi 网卡, 支持 WiFi 上网和热点同时使用;
- 高精度红外触摸框, 触摸精度达 2mm, 触摸高度 3.0mm, 支持 20 点触控, 灵敏度高
- 左右侧拉功能栏, 手势唤出方式和触摸控制开关自由切换, 可让会议机变成广告展示机或其他商业显示产品

3. 技术规格

规格		参数
液晶屏 LCD Panel	屏幕尺寸/Screen Size (Diag.)	110"
	点分辨率/Resolution	3840*2160
	宽高比/Aspect Ratio	16:9
	亮度/Brightness	400cd/m2 (Center 1point ,Typ.)
	对比度/Contrast Ratio	1200:1
	可视角度/Viewing Angle(CR>10)	178°
液晶屏 LCD Panel	显示区域/Display area	2436.48(H) x 1370.52(V)
	背光寿命/Backlight Life	50000Hrs
硬件配置 Hardware configuration	芯片组/Chip-set	MSD8386BQM
	运行内存 (RAM)	3G Byte DDR4
	系统内存 (ROM)	32G Byte eMMC flash
	安卓系统版本/Android OS	Android 8.0
声音/Sound	内置扬声器/Built-in Speakers	16W*2(8Ω)
输入输出接口 I/O interface	USB2.0 输入/USB2.0	3 (includes a Front USB)
	USB 触摸输出/USB Touch out	2 (includes a Front Touch out)
	Audio 音频输入/PC VGA Audio in	1
	COAX 音频输出/COAX out	1
	耳机输出/EARPHONE out	1
	RJ45 网络输入/LAN in	1 (10/100M)
	RJ45 网络输出/LAN out	1 (10/100M)
	串口/RS232	1
	VGA 视频输入/VGA in	1
	Mini AV 视频输入/Mini AV in	1
	Mini AV 视频输出/Mini AV out	1
	模拟电视输入/TV in	1
	HDMI 输入/HDMI in	4 (includes a Front HDMI)

	前置 USB3.0/Front USB3.0	1*
	TF 卡输入/TF card in	1
Wifi 模组 Wifi module	2.4G WIFI	1
	2.4G/5G 热点+蓝牙 4.0/ 2.4G/5G AP+BT4.0	1
电源 Power	输入电源/Input Power	100-240V
	功耗/Power Consumption (Typical)	< 800W
	待机功耗/Power Consumption (Standby)	< 0.5W
环境条件 Environmental Conditions	工作温度/Operating Temp.	0-40°C
	工作湿度/Operating Humid	20%-80%
结构规格 Physical Spec	整机尺寸/Dimension (WxHxD)	2498*1476*121mm
	包装尺寸/Package Dimension	2600*1610*210mm
	净重/Net Weight	135KG
	壁挂孔位/Wall hanging size(mm)	水平 800x 垂直 600
随机附件 Accessories	Wifi天线	*3
	书写笔/说明书/合格证/保修卡	*1
	1.5米电源线	*1
	壁挂架挂架 (内含螺丝)	选配/option
	无线投屏器/摄像头/智能笔	选配/option
OPS 电脑配置(参考)	i3 配置 (Intel Core)	I3, 4G+64G/120G, win10 系统
	I5 配置 (Intel Core)	I5, 4G+120G/256G, win10 系统
	I7 配置 (Intel Core)	I7, 4G+120G/256G, win10 系统


*前置 USB3.0 仅仅用于 OPS 电脑系统, 如果不带 OPS 电脑可换成 USB2.0 接口

4. 产品前框功能说明



- ① POWER KEY ② IR&LED ③ TOUCH OUT ④ HDMI IN
- ⑤ USB3.0 ⑥ USB2.0

5. 产品后端子接口说明




1. 侧端子(从下往上): TV IN、AV IN、AV OUT、EARPHONE、USB2.0、USB2.0、TF CARD、

TOUCH OUT

2. 下端子 (从左到右): SPDIF OUT、LAN OUT、LAN IN、HDMI1、HDMI2、PC VGA IN、PC Audio IN、RS232(DB9)

6. 产品结构图



7. 壁挂结构图

